


- ...nicht schimmelnde Duschvorhänge**
- ...nicht brennbare Duschvorhänge**
- ...schwer entflammbare Duschvorhänge**
- ...Duschzubehör**
- ...Sichtschutz**



...möchten Sie mit denen duschen?



Es gibt Erkrankungen, von denen man kaum ahnen kann, dass sie einem bei der täglichen Dusche auflauern. Man fühlt sich matt, unwohl und gereizt, und ist nicht darauf gefasst, dass es Pilze, Sporen und Bakterien sein können, die man im eigenen, gepflegten Bad einatmet oder durch Berührung mit dem Duschvorhang über die vom Duschvorgang sensibilisierte Haut, in seinen Körper einlässt.

Ab sofort, steht den Kliniken, Alten- und Pflegeheimen, sowie der Hotellerie ein Duschvorhang zur Verfügung, der eine antimikrobielle Ausrüstung besitzt.

Das bedeutet:

Es gibt in Zukunft für die von GEFA HYGIENE -SYSTEME gefertigten Duschvorhänge:

keine Schimmelbildung
keine Stockflecken
keine Schwarzfärbung

Ein klares AUS für Bakterien, Pilze und andere krankmachende Mikroben, die nicht nur Kinder, Senioren und Patienten sondern auch den ganz gesunden Menschen heftig zusetzen können.

Die Lösung:

unser antimikrobiell ausgerüsteter

GEFA-Duschvorhang



Der GEFA DUSCHVORHANG besteht aus einer neuartigen textilen Mikrofaser, ist mittels Hochtechnologie und modernstem Maschinenpark antimikrobiell ausgerüstet, nicht imprägniert, sondern beschichtet.


Dieser Duschvorhang fühlt sich auch nach 58 Wäschen bei 60° C noch so an, wie nach der ersten Wäsche. Es sind Ergebnisse unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung, deren Kenntnisse und Erfahrungen aus der Textil-, Beschichtungs- und Arzneimittelforschung stammen. Die Ansprüche sind sehr hoch. Wir können als gesichert feststellen, dass dieses wertvolle High Tech-Produkt allen Anforderungen der medizinischen Hygiene gerecht wird und Maßstäbe setzt .

Befestigungsmöglichkeiten:

Befestigung mit Gardinenband (Diolenband)



Befestigung mit Ösen



Die Ausrüstung:

- * keine Schimmelbildung
- * keine Stockflecken
- * keine Schwarzfärbung
- * entspricht den EU- und USA-Richtlinien
- * ist antimikrobiell getestet
- * diffundiert nicht aus
- * ist dermatologisch getestet
- * ist arsen-, schwermetall -und phenolfrei

Der Duschvorhang ist:

- * lichteicht nach DIN 54004
- * reibeicht nach DIN 54021
- * wasserabweisend nach DIN 53888
- * GEFA fertigt jede Größe des Duschvorhanges individuell an. Auch Meterware wird geliefert.

Duschvorhang Top-line, Typ „STT“



Der Duschvorhang für alle Tage
leicht, praktisch, einfach

Neu!
Jetzt mit Ösen!



Material: 100% PES
wasserabweisend ausgerüstet

Ausführung: mit Seitennaht
Bleibandabschluss
chromfarbigen Oesen

Farben: creme
weiß

Muster: senkrecht gestreift

Waschbar:



Größen: 197x120 cm (HxB)
197x160 cm (HxB)
197x200 cm (HxB)
197x240 cm (HxB)
197x340 cm (HxB)
250x120 cm (HxB)
250x160 cm (HxB)
250x200 cm (HxB)
250x240 cm (HxB)
250x340 cm (HxB)

Duschvorhang Top-line, Typ „UNI“



Der Duschvorhang für alle Tage
leicht, praktisch, blickdicht, einfach

Neu!
Jetzt mit Ösen!



Material: 100% PES
wasserabweisend ausgerüstet

Ausführung: mit Seitennaht
Bleibandabschluss
chromfarbigen Oesen

Farben: creme
gelb
hellblau
orange
weiß

Muster: ohne

Waschbar:




Größen:

200x100 cm (HxB)
200x140 cm (HxB)
200x180 cm (HxB)
200x220 cm (HxB)
200x260 cm (HxB)
200x300 cm (HxB)
250x100 cm (HxB)
250x140 cm (HxB)
250x180 cm (HxB)
250x220 cm (HxB)
250x260 cm (HxB)
250x300 cm (HxB)

staph CHEK®

ein schwer entflammbarer Duschvorhang



1 Das „Innenleben“

Offengewebte Mittelschicht aus hochwertigen synthetischen Fasern. Aktive antibakterielle Komponenten werden beim Produktionsverfahren in diese Schicht eingebettet.

2 Äußere Filmschichten

Die Oberflächenwirksamkeit der antibakteriellen Komponenten ist auf Dauer gewährleistet.



staph CHEK®, das Gewebe für den Naßzellenbereich. Dieses patentierte Gewebe ist: antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch, flüssigkeitsdicht, hautfreundlich, bleibt naß nicht am Körper haften. Fleck- und schmutzabweisend, langlebig. Stockflecke und Schimmelbildung sind ausgeschlossen.

Leicht zu reinigen, mit einem Schwamm und Haushaltsreiniger abwischen, fertig.

Farben: hellblau, weiß, gelb, beige oder mint.

staph CHEK® Gewebe sind bei der US Umweltbehörde „Environmental Protection Agency“ unter der Nr. 8730-2 registriert.

staph CHEK®-Vorhänge:

Größentabelle

Breite x Höhe in cm

VH/C 121	140	x	120
VH/C 122	140	x	140
VH/C 151	170	x	120
VH/C 152	170	x	140
VH/C 211	220	x	120
VH/C 212	220	x	140
VH/C 100	100	x	80
VH/C 120	120	x	80
DUV	120	x	190

nowetex®-Duschvorhang

der nicht brennbare Duschvorhang



nicht brennbares Gewebe nach DIN 4102 - A2 für höchste Sicherheit


- ist bauaufsichtl. zugelassen
- ist waschbar (gem. Waschanleitung)
- ist desinfizierbar
- reduziert Brandlasten in Räumen / Gebäuden
- nimmt im Brandfall das Feuer nicht an
- trägt nicht zum Entstehungsbrand - Ausbreitung bei
- bleibt während seiner Nutzung nicht brennbar
- mindert die Brandüberschlagsgefahr
- hat einen absolut textilen Griff
- ist in 12 uni Farben lieferbar
- ist lichtecht, 5-6
- ist für jede Aufhängevorrichtung lieferbar
- ist in jeder gewünschten Größe lieferbar

Trevira CS Sichtschutzvorhang

schwer entflammbar



Trevira®CS-Vorhänge: hervorragende Gebrauchseigenschaften



Pflegeempfehlung

Unter Pflegeleicht-Bedingungen mit Alleinwaschmittel auf nicht-ionischer Basis waschen. Bei starker Verschmutzung vorwaschen. Falls Desinfektion erforderlich ist, chemotermisch bei 60°C arbeiten. Zum Schluß mit Hartwasser spülen. Weichspüler kann bis zu 5-10 g/kg zugesetzt werden; keinesfalls überdosieren. Nur anschleudern. Im Tumbler trocknen und anschließend bei rotierender Trommel abkühlen. Danach sofort aufhängen. Chemischreinigen ist ebenfalls möglich.



Trevira®CS für mehr Wohnlichkeit und Sicherheit im Stationsbereich.

Die Schwerentflammbarkeit ist in der Faser fest verankert und so auf Dauer wirksam.

Trevira®CS hat hervorragende Gebrauchseigenschaften mit großen Vorteilen für Umwelt und Kosten: Schnelle Reinigung, kurze Trockenzeiten, lange Haltbarkeit - bei unauslöschlicher Schwerentflammbarkeit.

Trevira®CS ist heute in fünf Kontinenten das Zeichen für schwerentflammbare Textilien. Die Marke steht für Comfort und Sicherheit.

Trevira®CS hat weltweit jede Feuerprüfung bestanden und erfüllt die Brenn-Prüfnormen aller bedeutenden Industrieländer.

Trevira®CS wirkt antibakteriell. Die physiologischen und dermatologischen Eigenschaften sind einwandfrei.

Vorhänge aus Trevira®CS sind waschbar bis 60°C mit Desinfektionsmittel.

Trevira®CS Vorhänge:
Größentabelle

	Breite	x Höhe in cm
TCS 110	110	x 175
TCS 121	140	x 120
TCS 122	140	x 140
TCS 123	140	x 175
TCS 151	170	x 120
TCS 152	170	x 140
TCS 153	170	x 175
TCS 200	200	x 175
TCS 211	230	x 120
TCS 212	230	x 140
TCS 213	230	x 175
TCS 215	250	x 175
TCS 217	270	x 175
TCS 300	300	x 175
TCS 330	330	x 175
TCS 360	360	x 175
TCS 390	390	x 175

Die Profi's

Teleskopsysteme für Eckduschen, Modell „RKL“



Mit diesem platzsparenden Modell schaffen Sie sich in sekundschnelle eine Abschirmung zum Waschen, Duschen, Umkleiden, Bestrahlen oder Inhalieren, nicht nur als Eck- oder U-Lösung.




Die Profi's

Teleskopsystem für Wand- und Deckenbefestigung, Typ „RKS“



Teleskopkabinen Modell RKS

Die große Ausführung, RKS 282 bringt eine Abschirmung von 6 m². Ideal für Mehrbettzimmer und Behandlungsräume. Die höhenverstellbaren Deckenstative RST geben den Kabinen den stabilen Halt und ermöglichen zusätzlich das Aneinanderreihen mehrerer Kabinen.



Die Profi's

Vario Schienensystem, Typ „RVS“



Ein System - jede Menge Möglichkeiten

Schräge Wände? Spitze Winkel? Kein Problem! Wir liefern Wandanschlüsse, die sich stufenlos um bis zu 180 Grad verstellen lassen - und quasi jede Asymmetrie in der Architektur ausgleichen.

Umzug oder Renovierung: Das Schienensystem ist so konzipiert, dass es sich jederzeit neuen Anforderungen anpasst.

Viele Formen sind möglich



Einfache und praktische Lösungen -ideal für Einzelfälle-



Teleskopstange, Typ „BHS-kurz“

Teleskopstange
Maße: 75-125 cm

Kleinere Maße auf Anfrage.



Teleskopstange, Typ „BHS-lang“

Teleskopstange
Maße: 125-220 cm



Eckaufhängung, Typ „EC 90“



Eckaufhängung, Typ „EC 60“

Zubehör für Dusch- und Sichtschutzsysteme



Duschring Typ „RPX -RVS_VR“
mit integrierter Halterung des Vorhangs, löst bei zu schwerer Belastung von alleine aus. Dieser $\frac{3}{4}$ Ring geht um jede Ecke!
Lieferung in fünf Farben möglich.



Duschring, Typ „RPX-VR“
mit integrierter Halterung des Vorhangs, löst bei zu schwerer Belastung von alleine aus, damit ist keine Strangulationsgefahr gegeben.
Lieferung in fünf Farben möglich.



Duschring, Typ „BHS“
Dieser Ring geht auf jede Stange, Farbe weiß.
Ideal zur Befestigung von Clipsen die den Duschvorhang halten.



Clips
diese Teile fädeln Sie in das Diolenband, schließen es durch einfache Arretierung und clipsen ihn auf den Duschring, fertig.



Duschring, Typ „HBH“
Dieser Ring ist an einer Stelle offen, kann ideal in ein Diolenband eingefädelt und anschließend an der Duschstange aufgeclipst werden. Sehr einfache Handhabung.

Sichtschutzsysteme



Mobilschirm FG 95

Der Mobilschirm FG95 ist in wenigen Sekunden betriebsbereit und schnell wieder in Parkposition.

Seine Leichtgängigkeit, sein geringes Gewicht und die hohe Stabilität garantieren eine einfache Handhabung.

Der Mobilschirm kann mit einem oder zwei Teleskopen ausgestattet werden, ist ideal für die mobile Abschirmung z. B. bei der Flurbelegung, in Mehrbettzimmern, in der Ambulanz oder am Gyn.-Stuhl.



Mobilschirm FG95 mit abgeknickten Teleskopen



Mobilschirm FG95 mit einem Teleskop im Krankenhaus



Mobilschirm FG95 mit zwei Teleskopen bei der Flurbelegung

Mobiler Leichtparavent



RLP/5 mit Trevira®CS



Standardausführung ohne Rollen.
Gegen Aufpreis mit Rollen lieferbar.

Mobiler Leichtparavent Typ „RLP“

die mobilen Leichtparavents der Typen „RLP“ überzeugen durch leichte Handhabung. Mit den 360 Grad Scharnieren lässt sich jeder Flügel in die gewünschte Position bringen. Standardbespannung mit staph CHEK®-Gewebe, gegen Aufpreis mit Trevira®CS.

Zusammengefoldet findet sich überall ein Abstellplatz



Leichtparavent RLP/5 in der Praxis



Leichtparavent RLP/5 im Alten- und Pflegeheim



Faltwand / Paravent RFW



die flexible Faltwand, einsetzbar als Sichtschutz und Raumteiler im Kranken- und Pflegebereich.

Die Vorzüge:

- freundliche Atmosphäre durch blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial aus Plexiglas
- platzsparend faltbar und in Sekundenschnelle wieder einsatzbereit
- Abschirmlänge über 3 m möglich
- verschiedene Höhen zur Auswahl, Flügelbreite 30 cm
- blickdichte Scharniere, die Flügeldrehungen bis 360° ermöglichen
- Konstruktionsteile aus hochwertigen Materialien, eloxiertes Aluminium und kratzfestes Plexiglas
- leicht zu reinigende Oberflächen
- desinfektionsmittelbeständig
- absolut stabil, stoßfest und überaus langlebig
- schwer entflammbar
- auf Kundenwunsch individuelles Flügeldesign, das auch nach Jahren den Austausch neuer Motive ermöglicht

Individuelles Flügeldesign

Design MODERN (M)

- in der Farbe frei wählbar, keine Kombination mit Design VOLLFLÄCHE möglich
- Anbringung einseitig
- das weiße Acrylglas lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag beachten



Faltwand / Paravent RFW



Individuelles Flügeldesign

Design GINKO (G)

- in der Farbe frei wählbar, keine Kombination mit Design VOLLFLÄCHE möglich
- Anbringung einseitig
- das weiße Acrylglas lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag beachten



Design VOLLFLÄCHE (V)

- in der Farbe frei wählbar, keine Kombination mit Design VOLLFLÄCHE möglich
- Anbringung beidseitig
- das weiße Acrylglas lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag beachten



Faltwand / Paravent RFW



Individuelles Flügeldesign

Design ABSTRACT (A)

- in der Farbe frei wählbar, keine Kombination mit Design VOLLFLÄCHE möglich
- Anbringung einseitig
- das weiße Acrylglas lässt das Design auf der Rückseite durchscheinen
- Rechts- oder Linksanschlag beachten



Aufstell- und Befestigungsmöglichkeiten:



**Faxbestellung oder Faxanfrage an: 0 22 25 / 91 98 99
oder per Post senden**



in den Fensterumschlag

GEFA Hygiene - Systeme GmbH
Max-Planck-Straße 16

Angebotsanfrage

53501 Grafenschaft

Bitte erstellen Sie uns ein unverbindliches Angebot über:

Artikelbezeichnung	Angebotsmenge / Stück

**Wir fertigen und liefern ausschließlich gemäß unserer AGB, die wir Ihnen gerne zusenden.
Lieferung ab Werk, "Frei Haus" ab einer Gesamtabsatzmenge von 10 Stück.**

Absender (Firma / Stempel):							
Ihre Kundennummer (falls zur Hand):							

JA, senden Sie mir bitte kostenlos Ihren GEFATEX®-Katalog.

JA, senden Sie mir bitte kostenlos Ihren Matratzenkatalog.

JA, senden Sie mir bitte kostenlos Ihren Katalog Duschvorhang und Sichtschutzsysteme.

JA, senden Sie mir bitte kostenlos Ihren Kissen- u. Deckenkatalog.

JA, senden Sie mir bitte kostenlos Infomaterial über feuerfeste Matratzen, Vorhänge und Rollos.

Zuständig ist Frau/Herr: _____ Tel.: _____

Fax: _____ E-Mail: _____

Datum: _____ Unterschrift.: _____

Für Rückfragen oder telefonische Anfragen: 0 22 25 / 91 98 0